

OBEC MALÝ CETÍN
č. 105, 951 07 Malý Cetín

Č.j.: 84/2023-1151-02-Rf

Malý Cetín dňa 06.02.2024

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - verejnou vyhláškou podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270** v zast. splnomoc. **Delcom Slovakia, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35732512** podal dňa **26.10.2023** na Obecnom úrade Malý Cetín žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu :

„ 1914BR – ZS a RR bod Malý Cetín “
Základňová stanica GSM LTE siete ORANGE

na par. č.: **KN_C 405/1 (KN_E: 388, 389), 449 (KN_E: 449), 405/171 (parc. podľa GP č. 33/2023 over. dňa 11.07.2023 pod č. G1-1328/2023)**
kat. úz.: **Malý Cetín;**

na par. č.: **KN_C: 978/132, 978/95, 1177/2 (KN_E: 1177/2), 980/1 (KN_E: 980, 983, 984, 987, 988/1, 988/2, 991, 992, 995, 996, 999, 1000/1, 1000/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1005/1, 1005/2, 1008, 1009, 1012, 1013, 1016, 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1029, 1032/1, 1032/2, 1033/1) a 1176 (KN_E: 1176);** kat. úz.: **Čechynce;**

Stavba je líniovou inžinierskou stavbou, navrhnutá v k.ú. Malý Cetín a v k.ú. Čechynce.

Pre parcely mimo ZÚO obce nie je potrebný súhlas majiteľov, nakoľko stavebník, Orange Slovensko, a.s. na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je držiteľom povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny č. 2007E 0258 a ako držiteľ takéto povolenia môže v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike podľa § 11 ods.1 písm f) v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo ZÚO obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy.

Popis stavby:

Základné údaje o stavbe:

ZS rádiového siete LTE GSM bude pozostávať zo 40 metrového, štvorbokého stožiaru, s vlastnou, oplotenou betónovou plochou s rozmermi 10,0 x 10,0m. Stožiar je navrhnutý ako štvorboká priehradová, rúrková konštrukcia výšky 40,00 m. V areáli stožiaru bude umiestnená technológia Orange s jednou rezervnou pozíciou a tiež sa počíta aj s rezervnou pozíciou pre ostatných operátorov. Stožiar bude založený na betónovom gravitačno-pilótovom základe. Spodná štvorcová podstava stožiaru bude mať stranu o rozmere 3870 mm, smerom hore sa podstava rovnomerne zužuje až do výšky 30,50 m, kde má vzdialenosť nárožníkov 1950 mm. S ohľadom na požadovanú povrchovú ochranu (žiarové zinkovanie ponorom do taveniny) budú všetky montážne spoje navrhnuté pomocou skrutiek. Rozmery ZS jej konštrukcia (použitie trubkových prierezov) vyplynuli z požiadaviek objednávateľa (boli odsúhlasené objednávateľom i budúcim užívateľom) a sú potvrdené statickým výpočtom. Samotný stožiar bude zmontovaný z ôsmich montážnych dielov s jednotlivými výškami 5,0m. Montážne diely budú spojené skrutkovými, prírubovými spojami. Stožiar bude vybavený výstupným rebríkom, káblovým rebríkom. Výstupný rebrík bude opatrený bezpečnostnou lištou HACA.

Oplotenie

Z dôvodu zamedzenia prístupu nepovolaným osobám k zariadeniam základňovej stanice bude potrebné vybudovať okolo pozemku určeného pre základňovú stanicu ochranné oplotenie. Ohradená plocha bude mať pôdorysný rozmer **11,0 m x 9,0 m**. Plot bude tvorený oceľovými pozinkovanými rúrkami kotvenými do betónových základov a pozinkovaného pletiva, upevneného na napínacom oceľovom drôte v 3-och radoch. Oplotenie je v hornej časti ukončené troma radmi oceľového ostnatého drôtu vo výške 2,7 – 3,1 m nad úrovňou terénu. Vstup do ohrady bude zabezpečený cez dvojkrídlovú oceľovú bránu šírky 2,2 m s dvomi krídlami.

Rozvádzač NN

Elektrická prípojka bude napojená z istiacej skrine č.008-087, Záhradnícka ulica, Čechynce z distribučnej sústavy nn, káblom NAYY-J 4x35mm² v dĺžke cca 5m. Kábel bude vedený vo výkope do nového elektromerového roz RE, ktorý bude umiestený 0,5m od jestvujúcej skrine č.008-087 ktorá je majetkom Západoslovenskej distribučnej a.s. Pred skrinkou musí byť voľný manipulačný priestor min. 0,8m a bude umiestená na verejnom priestore medzi komunikáciu „Záhradnícka ulica“ a plotom súkromných vlastníkov cca 1m od plotu. V zemi vo výkope bude kábel uložený v chráničke typu KF09040 a označený výstražnou fóliou.

Elektromerový rozvádzač RE bude RE 2.0 F403 40A Po (HASMA), pre oblasť ZSD. Bude obsahovať priamy jednotarifný, trojfázový elektromer s 40A hlavným ističom pred elektromerom. Pred rozvádzačom musí byť rovný voľný manipulačný priestor a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 0,6m nad definitívne upraveným terénom. Výška stredu okienka elektromera má byť min. 0,7 m nad upraveným terénom.

Pre napájanie rozvodu za elektromerom bude z rozvádzača RE vyvedený kábel NAYY-J 4x35mm² dĺžky cca 560m, ktorým bude napájaná prípojková skriňa typ SPP 11 pre štyroch odberateľov na ploche stožiaru. Kábel bude vedený zemou vo výkope popri ceste „Záhradnícka ulica“ a pretlakom popod cestu na pole, kde pole umiestený stožiar. Miesto zaústenia kábla do chráničky bude chránené proti mechanickému poškodeniu kábla pri sadaní pôdy.

Stavba je líniovou inžinierskou stavbou, navrhnutá v k.ú. Malý Cetín a v k.ú. Čechynce.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Malý Cetín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona

o z n a m u j e

Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery územia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, Obec Malý Cetín v zmysle ustanovenia § 36 odst. 2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

u p ú š ť a o d ú s t n e h o k o n a n i a .

Účastníci môžu svoje námietky uplatniť do 7 dní od doručenia oznámenia, s upozornením, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Do podkladov /PD stavby, stanoviská, posúdenia a pod./, je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce, ul. Dlhá 6, Nitra.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst.4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Malý Cetín a Čechynce spolu so situáciou trasy. Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky. Dotknutým orgánom štátnej správy bolo začatie zmeny územného konania oznámené obvyklým spôsobom (nie verejnou vyhláškou).




Leonidas Charizopoulos
starosta obce Malý Cetín

Príloha: situačný výkres osadenia stavby

Doručí sa - účastníci konania:

Všetkým známým účastníkom konania - verejnou vyhláškou.

(V súlade s ustanovím §36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sa toto územné rozhodnutie pri líniovej stavbe s veľkým počtom účastníkov konania, oznamuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Doručenie tejto verejnej vyhlášky sa vykoná tak, že **sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Malý Cetín a Obce Čechynce** a súčasne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia).

- Obec Malý Cetín, starosta obce Malý Cetín **Leonidas Charizopoulos** –úradná tabuľa + internetová stránka obce

- Obec Čechynce, starosta obce Čechynce **Róbert Kupeček** – úradná tabuľa

Doručí sa verejnou vyhláškou -účastníci konania -vlastníci pozemkov na ktorých sa stavba bude nachádzať:

v katastrálnom území Čechynce: na par. č.: KN_C: 978/132, 978/95, 1177/2 (KN_E: 1177/2), 980/1 (KN_E: 980, 983, 984, 987, 988/1, 988/2, 991, 992, 995, 996, 999, 1000/1, 1000/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1005/1, 1005/2, 1008, 1009, 1012, 1013, 1016, 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1029, 1032/1, 1032/2, 1033/1) a 1176 (KN_E: 1176);

v katastrálnom území Malý Cetín: na par. č.: KN_C 405/1 (KN_E: 388, 389), 449 (KN_E: 449), 405/171 (parc. podľa GP č. 33/2023 over. dňa 11.07.2023 pod č. G1-1328/2023);

Na vedomie:

- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- Delcom Slovakia, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, námestie Jána Pavla II č.8, Nitra
- Ministerstvo dopravy a výstavby, odd. oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
- Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica 147, Nitra
- Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 011 31 Bratislava
- eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava
- Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany
- Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- SPP – distribúcia a.s , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
- Obec Čechynce, Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce (k spisu)


OBEC MALÝ CETÍN
951 07 Malý Cetín 105
IČO:00611166, DIČ:2021269657
Tel/fax: 037/ 6581287

Vyvesené dňa..... 7.2.2024

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby



- LEGENDA PODZEMNÝCH INŽINERSKÝCH SIETÍ:**
 Všetky uvedené podzemné inž. siete majú informatívny charakter. Pred realizáciou je potrebné vyčistiť všetky inžierske siete.
- podzemné telekomunikačné vedenie Slovak Telekom, a.s.
 - Vonkajšie alebo podzemné vedenie od 1 kV do 35 kV – ZSD
 - podzemné vedenie STL, plynovodu SPP a.s.
 - podzemné vedenie VTL, plynovodu SPP a.s.
 - podzemné vedenie zvládňovacieho systému AGLE a.s.a.
 - podzemné vedenie optickej siete, ochr. pásmo 1,5m EÚ Strawm
 - podzemné vedenie optickej siete – Orange Slovensko, a.s.
 - - - navrhovaná trasa prípojky NN.

ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ PRÍPOJKY :
 P₁ = 5 kW inštalovaný príkon
 P_s = 4 kW maximálny súčasný príkon

PROSTREDIE PODLA STN 33 2000-5-51: "V" VONKAJŠIE
PRIESTORY PŘIAMO VYSTAVENÉ VONKAJŠEJ KLÍME.
PRED ZAČIATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ INVEŠTOR ZABEZPEČÍ
PRESNÉ VYTYČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH
INŽINERSKÝCH SIETÍ.
V MIESTE KRÍZOVANIA VEDENÍ JE POTREBNÉ ROBIŤ
VÝKOPOVÉ PRÁČE LEN RÚČNE SO ZVÝŠENOU OPATRNOSŤOU
ULOŽENIE KABLOV VYKONAT' V SÚLADE S STN 34 1050, STN 33
2000-5-52, STN 73 6005.

OZNAČENIE:
PREVEDEVENIE:
ROZVÁDZAČ
 TYP:
 VÝROBCA:
 ROZMERY:
 KRYTIE:
 PRÍVOD AJ VÝVOD:
 UMÍSTNENIE:
 NAD ÚROVŇEN TERÉNU
 MENOVITÝ PRŮD :
 MENOVITÉ NAPÄTIE:
 OCHRANA PRI PORUČE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA
 BOD ROZDELENIA TN-C

"SPP11"
 Skrine prípojkové typ SPP 11, pre štyroch odberateľov
 Skrina s upevnením na podlahu 3 káblový modul
SPP11-K403 VV 50 IP2X (OBLAST' ZSD)
 HASMA
 600+735x400x215 mm (vxšxh)
 IP44/2x
 ZDOLA
 VEREJNE PRÍSTUPNÉ MIESTO, OSADIT' IM OD PLOTU

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE (PEN), AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRŮDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
Ochrane opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE: NAPÁJANIA (kapitola 411)
 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
 základnou izoláciou živých častí, alebo zariadením alebo krytím v súlade s prílohou A
 Ochrana pri poruče (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
 ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruče
 v súlade s 411.3 až 411.6



Stavba	1914BR ZS a RR bod Malý Cetin Projekt ZS a RR bod siete Orange Slovensko a.s.		
Investor	Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava		
Dodávateľ	DelCom, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava		
Vypracoval	Ing. Andrej Moravčík Podpis	Kontroloval	Martin Cisár Podpis
Druh projektu	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY SO 01 - Prípojka NN		
Časť dokumentácie	SITUÁCIA PRÍPOJKY NN, JUH		
Autorizácia	 Ing. Andrej Moravčík Podpis		
Dátum	02/2023	Formát	2xA4
Sada		Mierka	Vykras číslo E 04

